


Atlas  
Kvadrat

Diseño por Marge the Odgaard

Composición: 90% Lana virgen (peinada), 10% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martinale  
Resistencia a la luz: 6-7  
Resistencia al pilling: 4-5  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0111 | 0131 | 0151 | 0161 | 0181 | 0361 | 0371 | 0391 | 0411 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0431 | 0451 | 0461 | 0471 | 0501 | 0531 | 0561 | 0571 | 0621 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0631 | 0641 | 0651 | 0661 | 0671 | 0681 | 0711 | 0731 | 0771 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0781 | 0861 | 0871 | 0881 | 0911 | 0931 | 0951 | 0961 | 0971 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0981 |      |      |      |      |      |      |      |      |



## Linara Romo

Mezcla de algodón y lino con un acabado excepcionalmente suave similar a la piel de melocotón.


Composición: 63% Algodón, 37% Lino

Resistencia: 36.000 Martinale

Resistencia a la luz: 5-6

Resistencia al pilling: 4


[Más info](#) →



10




90




100



103



142



164



196




198



216



261




311



400



415



440




441



443



499



## Lint HAY


Colección: Algodón Lino 2020

Composición: 40% Acrílico, 28% Algodón, 19% Viscosa, 8% Lino, 5% Poliéster

Resistencia: 18.000 Martinale

Resistencia a la luz: 5


Resistencia al pilling: 2-3



Beige





Grey



Metaphor  
Maharam

Composición: 100% Poliéster  
Resistencia: 90.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6  
Resistencia al pilling: 3-4  
Sostenibilidad: Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →




Mode  
Maharam

Composición: 80% Poliéster reciclado, 20% Poliéster  
Resistencia: 100.000 Doble frotación  
Resistencia a la luz: 5  
Sostenibilidad: Certificado Greenguard y Greenguard Gold


[Más info](#) →





## Random Fade HAY

Colección: Algodón Lino 2020  
Composición: 30% Acrílico, 25% Lana, 21% Poliéster, 14% Algodón, 10% Poliamida  
Resistencia: 35.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5  
Resistencia al pilling: 3-4  
Sostenibilidad: Oeko Tex®



Army



Beige




Light grey



Lilac



Yellow




Remix 3  
Kvadrat

Diseño por Giulio Ridolfo

Composición: 90% Lana virgen (peinada), 10% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 4  
Sostenibilidad: Eu Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →








|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0113 | 0123 | 0126 | 0133 | 0136 | 0143 | 0152 | 0163 | 0173 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0183 | 0196 | 0223 | 0233 | 0242 | 0252 | 0266 | 0276 | 0286 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0296 | 0326 | 0346 | 0356 | 0362 | 0373 | 0383 | 0393 | 0406 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0412 | 0422 | 0433 | 0443 | 0452 | 0516 | 0536 | 0543 | 0566 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0606 | 0612 | 0632 | 0643 | 0653 | 0662 | 0672 | 0682 | 0686 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0692 | 0716 | 0722 | 0733 | 0743 | 0753 | 0762 | 0773 | 0783 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0796 | 0816 | 0823 | 0836 | 0842 | 0852 | 0866 | 0873 | 0906 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0912 | 0923 | 0933 | 0942 | 0954 | 0962 | 0973 | 0982 | 0996 |



Surface by HAY  
Kvadrat

Diseño por Louise Sigvardt & HAY


Composición: 90% Lana virgen (peinada), 10% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6  
Resistencia al pilling: 3-4  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120                                                                              | 150                                                                               | 190                                                                               | 240                                                                               | 420                                                                               | 450                                                                                | 470                                                                                 | 484                                                                                 | 640                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650                                                                              | 670                                                                               | 680                                                                               | 750                                                                               | 770                                                                               | 780                                                                                | 950                                                                                 | 970                                                                                 | 990                                                                                 |



Swarm  
HAY

Colección: Algodón Lino 2020  
Composición: 31% Acrílico, 17% Algodón, 8% Lino, 36% Poliéster, 8% Viscosa  
Resistencia: 28.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5  
Resistencia al pilling: 3-4



Fairway  
HAY

Colección: Lana Algodón 2019  
Composición: 34% Acrílico, 26% Poliéster, 22% Lana, 12% Algodón, 2% Viscosa, 2% Lino  
Resistencia: 60.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5  
Resistencia al pilling: 4  
Sostenibilidad: Oeko - Tex ®



Grey 307-201




Dark blue 308-288



Flamiber  
HAY

Composición: 33% Acrílico, 30% Lana, 29% Algodón, 7% Poliéster, 1% Viscosa  
Resistencia: 120.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6  
Resistencia al pilling: 4-5




Charcoal C8




Cream A5



Dark blue C8




Grey C8



Petrol J4



Mimosa E9




Sand J7



Olive E9



Ice blue J7




Mandarin E9



Light grey J7




Carne J7




## Linen grid HAY

Colección: Algodón Lino 2020  
Composición: 100% Lino  
Resistencia: 25.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 3-5  
Resistencia al pilling: 3



Adriatic blue



Blue




Dark beige




## Lola HAY


Composición: 82% Algodón, 9% Modal, 9% Poliéster (terciopelo)  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6




Beige




Blue



Dark green



Moss



Navy




Rose



Warm grey



Yellow




Melange nap  
Kvadrat

Diseñado por Akira Minagawa


Composición: 97% Lana virgen (peinada), 3% Nailon  
Resistencia: 60.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 6  
Resistencia al pilling: 3  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold


[Más info](#) →



Olavi by HAY  
Romo

Composición: 54% Poliester, 26% Acrílico, 20% Algodón  
Resistencia: 70.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6  
Resistencia al pilling: 3-4






Steelcut 2  
Kvadrat

Diseño por Frans Dijkmeijer

Composición: 90% Lana virgen (peinada), 10% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 3-4  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0110 | 0120 | 0135 | 0140 | 0155 | 0160 | 0180 | 0190 | 0220 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0240 | 0255 | 0265 | 0365 | 0370 | 0380 | 0435 | 0455 | 0535 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0545 | 0550 | 0605 | 0615 | 0625 | 0635 | 0655 | 0660 | 0685 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0695 | 0760 | 0775 | 0780 | 0820 | 0835 | 0935 | 0950 | 0975 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0985 |      |      |      |      |      |      |      |      |




Steelcut Trio 3  
Kvadrat

Diseñado por Frans Dijkmeijer

Composición: 90% Lana virgen (peinada), 10% Nailon  
Resistencia: 100.00 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 4  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →


|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0105 | 0113 | 0124 | 0133 | 0153 | 0176 | 0195 | 0205 | 0213 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0226 | 0236 | 0246 | 0253 | 0266 | 0276 | 0283 | 0336 | 0376 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0383 | 0416 | 0426 | 0436 | 0446 | 0453 | 0466 | 0476 | 0506 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0515 | 0526 | 0533 | 0553 | 0576 | 0616 | 0636 | 0645 | 0666 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0686 | 0713 | 0716 | 0746 | 0756 | 0776 | 0796 | 0806 | 0865 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0883 | 0906 | 0916 | 0946 | 0953 | 0966 | 0976 | 0983 | 0996 |



Beck  
Maharam

Composición: 78% Lana, 22% Nailon  
Resistencia: >100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 6  
Resistencia al pilling: 3  
Sostenibilidad: Certificado Greenguard Gold


[Más info](#) →




Compound  
Maharam

Composición: 100% Poliuretano  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 7  
Resistencia al pilling: 5  
Sostenibilidad: Certificado Greenguard Gold


[Más info](#) →





## Dot 1682 HAY

Colección: Lana Algodón 2019  
Composición: 55% Lana, 45% Algodón  
Resistencia: 50.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 4-5  
Resistencia al pilling: 4-5  
Sostenibilidad: Oeko Tex®



02 Bianco/Nero



03 Antracite



**Divina 3**  
**Kvadrat**

Diseño por Finn Sködt

Composición: 100% Lana virgen  
Resistencia: 45.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 3  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0106 | 0154 | 0171 | 0173 | 0181 | 0191 | 0224 | 0236 | 0246 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0334 | 0346 | 0356 | 0376 | 0384 | 0393 | 0426 | 0444 | 0462 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0526 | 0536 | 0542 | 0552 | 0562 | 0584 | 0623 | 0626 | 0636 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0652 | 0662 | 0666 | 0671 | 0676 | 0684 | 0686 | 0691 | 0692 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0696 | 0712 | 0742 | 0756 | 0782 | 0791 | 0793 | 0826 | 0836 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0846 | 0856 | 0876 | 0886 | 0893 | 0922 | 0936 | 0944 | 0956 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0966 | 0984 |      |      |      |      |      |      |      |




Divina MD  
Kvadrat

Diseño por Finn Sködt

Composición: 100% Lana virgen  
Resistencia: 45.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6  
Resistencia al pilling: 3  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0193 | 0203 | 0213 | 0293 | 0343 | 0363 | 0363 | 0413 | 0433 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0453 | 0613 | 0633 | 0653 | 0673 | 0683 | 0713 | 0733 | 0743 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0753 | 0773 | 0783 | 0813 | 0843 | 0873 | 0913 | 0943 | 0973 |



Divina Melange 3  
Kvadrat

Diseño por Finn Sködt

Composición: 100% Lana virgen  
Resistencia: 45.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 3  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0120 | 0147 | 0170 | 0180 | 0227 | 0237 | 0260 | 0277 | 0280 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0367 | 0427 | 0457 | 0467 | 0471 | 0517 | 0527 | 0547 | 0557 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0567 | 0571 | 0581 | 0597 | 0617 | 0620 | 0647 | 0677 | 0687 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0731 | 0747 | 0757 | 0777 | 0787 | 0821 | 0871 | 0917 | 0937 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0967 | 0977 |      |      |      |      |      |      |      |




Fiord 2  
Kvadrat

Diseño por Louise Sivardt

Composición: 92% Lana virgen (peinada), 8% Nailon  
Resistencia: 60.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 4-5  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0101 | 0121 | 0151 | 0171 | 0191 | 0201 | 251  | 0262 | 0271 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0322 | 0351 | 0371 | 0382 | 0391 | 0422 | 0442 | 0451 | 0521 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0551 | 0562 | 0571 | 0581 | 0591 | 0642 | 0662 | 0672 | 0721 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0751 | 0762 | 0771 | 0782 | 0791 | 0821 | 0862 | 0951 | 0961 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0971 | 0981 | 0991 |      |      |      |      |      |      |



Re-wool  
Kvadrat

Diseño por Margrethe Odgaard

Composición: 45% Lana reciclada, 45% Lana virgen (peinada), 10% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 4  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0108 | 0128 | 0158 | 0198 | 0218 | 0358 | 0378 | 0408 | 0448 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0458 | 0558 | 0568 | 0628 | 0648 | 0658 | 0718 | 0758 | 0768 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0828 | 0858 | 0868 |      |      |      |      |      |      |



Roden  
Romo

Composición: 55% Viscosa, 24% Lino, 10% Algodón, 8% Poliéster, 3% Poliamida  
Resistencia: 50.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6  
Resistencia al pilling: 2-3

[Más info](#) →

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
|    |    |    |    |
| 04 | 05 | 06 | 08 |



## Ruskin Romo

Composición: 70% Viscosa, 15% Lino, 10% Lana, 5% Poliamida  
Resistencia: 60.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5  
Resistencia al pilling: 3

[Más info →](#)



05



11



12



33



**Bolgheri**  
HAY


Colección: Lana Algodón 2019  
Composición: 35% Viscosa, 26% Lana, 17% Poliamida, 15% Seda, 7% Lino  
Resistencia: 30.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5  
Resistencia al pilling: 3-4  
Sostenibilidad: Oeko-Tex®



**Canvas 2**  
Kvadrat

Diseño por Giulio Ridolfo  
  
Composición: 90% Lana virgen (peinada), 10% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6  
Resistencia al pilling: 4  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold  
  
[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0114 | 0124 | 0134 | 0154 | 0174 | 0216 | 0224 | 0244 | 0254 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0264 | 0356 | 0364 | 0374 | 0414 | 0424 | 0446 | 0454 | 0546 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0556 | 0566 | 0576 | 0614 | 0644 | 0654 | 0666 | 0674 | 0684 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0694 | 0716 | 0726 | 0734 | 0746 | 0764 | 0786 | 0794 | 0836 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0854 | 0926 | 0936 | 0946 | 0954 | 0964 | 0974 | 0984 | 0996 |




Hallingdal 65  
Kvadrat

Diseño por Nanna Ditzel

Composición: 70% Lana virgen, 30% Viscosa  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 3-4  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

Más info →


|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0100 | 0103 | 0110 | 0113 | 0116 | 0123 | 0126 | 0130 | 0143 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0153 | 0166 | 0173 | 0180 | 0190 | 0200 | 0220 | 0224 | 0227 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0270 | 0350 | 0368 | 0370 | 0376 | 0390 | 0407 | 0420 | 0457 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0526 | 0547 | 0563 | 0573 | 0590 | 0596 | 0600 | 0657 | 0660 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0674 | 0680 | 0687 | 0694 | 0702 | 0723 | 0733 | 0750 | 0753 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0754 | 0763 | 0764 | 0773 | 0810 | 0840 | 0850 | 0890 | 0907 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0944 | 0960 | 0968 | 0980 |      |      |      |      |      |



**Ice Fr**  
**Romo**

Composición: 82% Algodón, 18% Poliéster (terciopelo)  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5

[Más info](#) →



08 Rope15 Meteor24 Marine38 Evergreen41 Corn



**Lila**  
**Kvadrat**

Diseño por Doshi Levien

Composición: 92% Lana virgen (peinada), 8% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 6-7  
Resistencia al pilling: 4-5  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →





**Raas**  
**Kvadrat**

Diseñado por Doshi Levien

Composición: 92% Lana virgen (peinada), 8% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 6-7  
Resistencia al pilling: 4-5  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0112 | 0122 | 0132 | 0142 | 0172 | 0182 | 0192 | 0222 | 0242 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0252 | 0412 | 0442 | 0462 | 0532 | 0552 | 0562 | 0572 | 0642 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0662 | 0672 | 0682 | 0722 | 0742 | 0772 | 0782 | 0862 | 0942 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0952 | 0982 |      |      |      |      |      |      |      |



**Balder 3**  
Kvadrat/Raf Simons

Diseño por Fanny Aronssen

Composición: 68% Lana virgen, 26% Algodón, 6% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 4  
Sostenibilidad: Fibras naturales, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →



0132




0162



0192



0212




0382



0432



0542



0562



0612



0682



0692



0782



0792



0862



0912



0942




0982



1175



2635



**Harald 3**  
Kvadrat/Raf Simons

Diseño por Fanny Aronsen

Composición: 100% Algodón (terciopelo)  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-6  
Resistencia al pilling: 4-5  
Sostenibilidad: Fibras naturales / sostenibles

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0123 | 0133 | 0143 | 0182 | 0192 | 0212 | 0233 | 0242 | 0283 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0343 | 0382 | 0423 | 0432 | 0443 | 0512 | 0533 | 0543 | 0552 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0582 | 0612 | 0632 | 0652 | 0692 | 0722 | 0772 | 0792 | 0823 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0942 | 0952 | 0982 |      |      |      |      |      |      |




Sierra Leather  
Camo

Composición: Piel corregida  
Resistencia a la luz: 7  
Resistencia en seco: 5  
Resistencia en mojado: 4

Más info →

|                   |                      |                 |                      |                    |                    |                    |                   |                      |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                   |                      |                 |                      |                    |                    |                    |                   |                      |
| SI 1012 White     | SI 1013 Pearl        | SIK 1019 Beige  | SIK 1062 Sand        | SI 1699 Warm Beige | SI 1082 Khaki      | SI 1611 Stone      | SIK 1063 Toffee   | SIK 1003 Cognac      |
|                   |                      |                 |                      |                    |                    |                    |                   |                      |
| SIK 1070 Calvados | SIK 1044 Chestnut    | SIK 1513 Whisky | SIK 1103 Brandy      | SIK 1041 Mocca     | SI 3530 Cappuccino | SI 1015 Dark Brown | SI 0407 Lime      | SI 1104 Spring       |
|                   |                      |                 |                      |                    |                    |                    |                   |                      |
| SI 0441 Army      | SIK1066 Forest green | SI 2146 Sun     | SI 1004 Yellow       | SI 2013 Mustard    | SI 6067 Turkis     | SI 2148 Peach      | SI 1100 Mandarin  | SIK 1025 Antique red |
|                   |                      |                 |                      |                    |                    |                    |                   |                      |
| SI 2021 Pink      | SI 2141 Ferrari red  | SI 1014 Red     | SIK 1020 English red | SI 1060 Viola      | SI 1307 Navy       | SI 1058 Ocean blue | SI 1009 Dark blue | SI 1316 Light grey   |
|                   |                      |                 |                      |                    |                    |                    |                   |                      |
| SI 1007 Grey      | SI 1001 Black        | SI 1259 Glide   | SI 1900 Slate        | SI 1253 Steel grey | SI 1275 Plaster    | SI 1279 Haze       | SI 1635 Milk      | SI 0336 Petrol       |



Coda 2  
Kvadrat

Diseño por Norway Says & Per Bjørnsen

Composición: 90% Lana virgen, 10% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 4  
Sostenibilidad: Fibras naturales / sostenibles


[Más info](#) →



0100



0103



0116



0182




0222



0232




0242




0362




0382




0410



0422




0442




0610




0632



0642




0722



0762



0962




**Vidar 4**  
Kvadrat/Raf Simons

Diseño por Fanny Aronsen

Composición: 94% Lana virgen, 6% Nailon  
Resistencia: 100.000 Martindale  
Resistencia a la luz: 5-7  
Resistencia al pilling: 4-5  
Sostenibilidad: EU Ecolabel, Certificado Greenguard Gold

[Más info](#) →

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0106 | 0123 | 0133 | 0143 | 0146 | 0152 | 0182 | 0222 | 0323 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0333 | 0353 | 0363 | 0386 | 0443 | 0456 | 0472 | 0626 | 0542 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0554 | 0556 | 0582 | 0622 | 0633 | 0653 | 0656 | 0676 | 0693 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0723 | 0733 | 0743 | 0772 | 0786 | 0872 | 0913 | 0932 | 0943 |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0956 | 0972 | 1062 | 1511 | 1880 |      |      |      |      |




**California Leather**  
Camo

Composición: Piel Semi-Anilina  
Resistencia a la luz: 4  
Resistencia en seco: 4  
Resistencia en mojado: 3

[Más info](#) →


|               |                |                    |             |              |               |                     |
|---------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
|               |                |                    |             |              |               |                     |
| CA 5001 Black | CA 5003 Cognac | CA 5004 Dark brown | CA 5009 Red | CA 5011 Sand | CA 5012 Cream | CA 5019 Ferrari red |



**Nevada Leather**  
Camo

Composición: Piel Anilina  
Resistencia a la luz: 4  
Resistencia en seco: 3  
Resistencia en mojado: 3  
Sostenibilidad: Libre de cromo

[Más info](#) →



NV0500S Black




NV2488S Cognac




**Sense Leather**  
HAY


Composición: Piel Anilina  
Resistencia a la luz: 3  
Resistencia en seco: 3  
Resistencia en mojado: 3




Cognac



Black



Nougat



Dark brown

