




Fabric & Leather Omelette



Libra
Crevin

Composición: 50% Polipropileno, 32% Poliéster reciclado, 18% Algodón
Resistencia a la abrasión: 66.000
Solidez a la luz artificial: 6-7
Solidez al frote: Seco 4-5, Húmedo 4-5
Resistencia al pilling: 4-5

[Más info](#) →

05	07	08	10	11	12	18	20	22
23	29	30	34	37	39	40	41	42
45	47	49	50	51	52	53	59	60
61	62	64	67					



Valencia
Spradling

Composición: 100% Vinilo, Uretano
Resistencia: >300.000 Martindale
Resistencia UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 (Escala de lana azul)
Resistencia al pilling:

Más info →

Amethyst 107-7001	Apfel 107-5041	Auster 107-4040	Avocado 107-2110	Baltic 107-3069	Beige 107-1050	Berry 107-2002	Bronze 107-6002	Buche 107-0033
Camel 107-2116	Cashmere 107-2117	Champagne 107-1001	Chestnut 107-2115	Citrus 107-2109	Cognac 107-0002	Coral 107-2106	Delft 107-3087	Gold metallic 107-6020
Graphite 107-4003	Grun 107-5069	Ivory metallic 107-1020	Jade 107-5066	Kirsche 107-2074	Laurel 107-4002	Lavendel 107-3001	Leinen 107-1049	Lichtgrau 107-4052
Lotus 107-2113	Marine 107-3068	Melone 107-6013	Merlot 107-2001	Meteor 107-4041	Mocca 107-0020	Moss 107-5002	Mushroom 107-4001	Nectarine 107-6003
Night 107-2108	Olive 107-5001	Orange 107-6019	Pearlessence metallic 107-8020	Perle 107-4045	Petrol 107-5065	Pink 107-2021	Platin 107-4043	Port 107-2062
Praline 107-0001	Pure white 107-9607	Rose 107-2114	Rot 107-2075	Safran 107-6012	Schwarz 107-9035	Silver metallic 107-4020	Sisal 107-1048	Skylight 107-2107
Sonne 107-2020	Squash 107-2111	Sumatra 107-9001	Taupe 107-0034	Teal 107-2119	Terracotta 107-0035	Titan 107-4042	Tomato 107-2112	Turkis 107-5057
Ultra violet 107-2118	Warm grey 107-4044	Weiss 107-8032						



Velvety
Crevin

Composición: 91% Poliéster, 9% Algodón
Resistencia a la abrasión: 200.000
Resistencia a la luz: 5-6
Resistencia al pilling: 5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100

[Más info](#) →


05	07	08	10	11	12	17	18	20
21	22	26	32	33	35	38	43	44
45	47	49	51	52	53	54	62	63
71								



Noah
Crevin

Composición: 100% Poliéster reciclado
Resistencia a la abrasión: >100.000 Martindale
Resistencia a la luz: 5-6
Resistencia al pilling: 4-5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100


[Más info](#) →



Sacco
Crevin

Composición: 80%PP, 15%PES REC, 5%OF REC
Resistencia a la abrasión: 80.000
Solidez a la luz artificial: >6
Solidez al frote: Seco 4-5, Húmedo 4-5
Resistencia al pilling: 4-5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100

[Más info](#) →







Ito
Crevin

Composición: 71% Poliéster, 20% Polipropileno, 9% Algodón
Resistencia a la abrasión: >100.000
Solidez a la luz artificial: 5-6
Solidez al frote: Seco 4-5, Húmedo 4-5
Resistencia al pilling: 4-5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100

[Más info](#) →



Tenzo
Crevin

Composición: 45%CO, 30%CV, 25%PES
Resistencia a la abrasión: 25.000
Solidez a la luz artificial: 4-5
Resistencia al pilling: 3
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100

[Más info](#) →





Gaudi
Crevin

Composición: 60% Polipropileno, 23% Poliéster, 13% Poliéster reciclado, 4% Algodón reciclado
Resistencia a la abrasión: 46.000
Solidez a la luz artificial: 5-6
Resistencia al pilling: 5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100

[Más info](#) →



02



05



10



11




12



14



29



30



43



45



46



48




51




52



53



60



Cura
Gabriel

Composición: 98% Poliéster reciclado, 2% Poliéster
Resistencia: 100,000 Martindale
Resistencia a la luz: 5-8
Resistencia al pilling: 4-5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100, EU Ecolabel

[Más info](#) →

60000	60019	60109	60110	60111	60112	60327	60999	61168
61169	61232	61233	61257	61258	61259	61260	62082	62083
62084	62125	62126	63012	63078	64013	64194	64195	64196
64197	64240	64252	65105	65137	66165	66166	66167	66169
66170	66239	66240	67084	68180	68181	68182	68183	68186
68187	68261	68262	68263	68264				



Kronos
Grupo Lamadrid

Composición: 92% Poliéster, 5% Algodón, 3% Látex
Resistencia: 100,000 Martindale

[Más info](#) →

100	102	104	201	202	303	500	501	502
503	505	600	601	602	604	605	606	700
701	800	801	802	803	804	806	807	903
904	905	906	908	910				



Bora bora Crevin

Composición: 82% Polipropileno, 18% Poliéster
Resistencia a la abrasión: >100.000
Resistencia al pilling: 5
Solidez a la intemperie artificial: >6
Solidez al frote: Seco 4-5 / Húmedo 4-5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100

[Más info](#) →




05




07




08



11




42



47



50



51



53




54



59



99



Tempt Gabriel

Composición: 100% Poliéster
Resistencia: 90,000 Martindale
Resistencia a la luz: 5-8
Resistencia al pilling: 4-5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100

[Más info](#) →



60146




60147



60152



60153




60900



61168



61169



61170




61171




61172



61173




64118




65076



66129




66130




66131




67045



68100



68101




Misty
Grupo Lamadrid

Composición: 74% Algodón, 22% Viscosa, 4% Poliamida
Resistencia: 40.000 Martindale

[Más info](#) →



858



864



865




868



869



870



871




873




874



875



878



Capture
Gabriel

Composición: 85% Lana de New Zealand, 15% Poliamida
Resistencia: 200,000 Martindale
Resistencia a la luz: 5-7
Resistencia al pilling: 4-5
Sostenibilidad: Oeko Tex®, Estándar 100

[Más info](#) →

4001	4101	4102	4201	4301	4401	4501	4601	4702
4801	4802	4803	4901	4902	5001	5002	5101	5102
5103	5201	5301	5401	5402	5501	6001	6101	6201
6202	6301	6302	6401	6501	6601	6602	6701	6801
6901	7001	7101	7201	7301	7401	7501		

